

 **velosit**



semper velox



**Sicher von Grund auf ...
Böden für die Zukunft**

www.velosit.de

Grundierungen

VELOSIT® PA 911

Universal-Grundierung

Für saugende Untergründe. Lösemittelfrei.

10 kg - und 25 kg Kanister



VELOSIT® PR 303 / - PR 301

2-komp. Epoxidharz

Grundierharz zum Absanden.

PR 301: 30 kg (20 kg A-Komp. + 10 kg B-Komp.)

PR 303: 25 kg (21,7 kg A-Komp. + 3,3 kg B-Komp.)



Estriche

VELOSIT® SC 238

Fertigestrichmischung oder als Bindemittel
Zementärer Estrich beschleunigt abbindend
für schnelle Belegreife nach 24 h.

Auch als Bindemittel SC 239 erhältlich.

20 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C50-F9



VELOSIT® SC 242

Hochfester Schnell-Estrichmörtel

Zur Herstellung von Estrichen.
Belegreif nach 5 h.

Auch als Bindemittel SC 240 erhältlich.

20kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C40-F7



Fließestriche

VELOSIT® SC 262

Zement-Fließestrich, schnell

Fließestrich für schnelle Belegreife nach 6 h.

Auch als Bindemittel SC 260 erhältlich.

25 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C40-F7



Verlaufsmassen

VELOSIT® SL 501

Selbstnivellierende Bodenverlaufsmasse 3 – 38 mm

Exzellenter Verlauf und lange Verarbeitungszeit.

Belegreif nach 4 h.

25 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C30-F7

VELOSIT® SL 502

Selbstnivellierende Bodenverlaufsmasse 3 – 38 mm

Für ebene Oberflächen die ideale Basis für
Beschichtungen und Bodenbeläge.

Belegreif nach 4 h.

Auch als Bindemittel SC 252 erhältlich.

25 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C50-F7



VELOSIT® SL 503

Hochfeste nutzbare selbstnivellierende Bodenverlaufsmasse, 3 – 38 mm

Exzellenter Verlauf mit schneller Festigkeitsentwicklung.

Begebar nach 3 h.

Auch als Bindemittel SC 253 erhältlich.

20 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C60-F7

AR1



VELOSIT® SL 525

Zementäre Objektpachtelmasse, 1 – 12 mm

Für perfekt vorbereitete Untergründe –
ideal für Fliesen, Platten sowie textile und
elastische Bodenbeläge.

Belegreif nach 5 h.

20 kg Foliensack, Big-Bag, Silozug



CT-C25-F5



Die Spezialisten

VELOSIT® SC 241

Leichtestrich, schnell

Leichtestrich für Verbund- und schwimmende Estriche – nach 24 Stunden belegbar.

20 kg Foliensack



EN 13813
C35-F6

VELOSIT® GH 311

Schnell-Vergussharz

Leistungsstarkes 2-Komp.-Silikatharz für kraftschlüssige Reparaturen und dauerhafte Verklebungen. Nach 2 – 3 Std. überarbeitbar.

600 ml-Einheiten (5 St. / Karton)



VELOSIT® RM 202

Universal Reparaturmörtel 1 – 100 mm

Für Wand, Boden, Decke.
50 MPa nach 28 Tagen.
Überarbeitbar nach 4 h.

25 kg Foliensack



EN 1504-3

VELOSIT® CP 201

Korrosionsschutz und Haftbrücke

Die ideale Grundierung für Beton, Mauerwerk und Stahl – mit integriertem Korrosionsschutz. Überarbeitbar nach 4 h.

25 kg Foliensack



EN 1504-3

3026 Änderungen vorbehalten.

Rechtsrelevant sind die jeweils gültigen technischen Merkblätter unter www.velosit.de

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 5 – 7
D - 32805 Horn-Bad Meinberg

+ 49 (0) 5233 - 95 17 300
 + 49 (0) 5233 - 95 17 301
 info@velosit.de

